

## 院内トリアージ実施基準 2/3/2021（2024.5.25 改訂）

---

### 1、 トリアージ目標開始時間 及び 再評価時間

蘇生と緊急 開始時間 直ちに 直ちに診察  
再評価時間 治療の継続


準緊急 開始時間 10分以内 15分以内に診察へ  
再評価時間 20分毎

低緊急 開始時間 30分以内 1時間以内に診察へ  
再評価時間 1時間毎

非緊急 開始時間 30分以内 1時間半以内に診察  
再評価時間 1時間毎

これらは定期的に見直しを行なっています。

## 2、 トリアージの流れ



### 3、トリアージ分類

当院では患児の緊急度を受付で判定（非緊急は通常の間診へ）

**基本的にトリアージ分類は「小児救急トリアージテキスト」に準拠していますが、小児での急変の多さに鑑み、来院時に下記のトリアージを行なっています。**

#### **当院（小児科）での準緊急および緊急**

- 1、39度以上発熱（生後3ヶ月以内は38度以上の発熱）
- 2、12時間以内の痙攣あり
- 3、前夜から5回以上嘔吐
- 4、ぐったり感が強い もしくは 顔色不良
- 5、誤飲の可能性で来院した時
- 6、喘鳴 耳で聴取できる時
- 7、パルスオキシは必須でないが、SpO<sub>2</sub> = 94以下の時
- 8、ひどく痛がる時



上記の患者さんは、すぐ看護師か医師に報告



問診にて判定し、すぐ医師診察か、何分後診察かを決定する。